

**Atf**  
Computerized  
automatic transmission cleaner and exchanger  
Lavacambi Automatici Computerizzati

# SDRIVE

**SPIN**

**4500 / 5000:**  
Due versioni disponibili  
Two versions available  
Deux versions disponibles  
Zwei Versionen erhältlich  
Dos versiones disponibles  
Доступны две версии



D A T A **BASE** Computerized

**ATFS-DRIVE**

**S-DRIVE 4500**

**S-DRIVE 5000**



IT

- **A:** Display a colori touch screen 5"
- **A:** Misura pressione olio uscita cambio
- **A:** Misura pressione olio uscita ATF (di serie su modello 5000)
- **B:** Software a icone multilingue
- **C:** Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo
- **D:** Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
- **E:** Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo
- **F:** Kit dipstick (di serie su modello 5000)
- **G:** Iniezione additivo automatica
- **H:** Possibilità di operare in modo automatico o manuale
- **I:** Aggiornamento software e database via USB
- **J:** Flussimetri illuminati
- **K:** Taniche olio nuovo/usato
- **L:** Nuovo filtro sinterizzato riutilizzabile con magnete
- **M:** Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche
- **N:** Stampante (di serie su modello 5000)
- **O:** SMART PACK ATF (Password di accesso gratuito (per 12 mesi) alla Banca Dati con informazioni tecniche riservate, foto, ubicazione raccordi)
- **P:** Software cambio olio servosterzi
- **Q:** Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio

EN

- **A:** Color touch display 5"
- **A:** Gearbox outlet oil pressure measurement
- **A:** ATF's outlet oil pressure measurement (standard by ATF 5000 only)
- **B:** Multilingual software
- **C:** AWS function: Automatic new oil Weight Set
- **D:** Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)
- **E:** Washing of the new oil suction circuit
- **F:** Dipstick kit (standard by ATF 5000 only)
- **G:** Automatic additive injection
- **H:** Possibility to operate in automatic or manual mode
- **I:** Software and database updatable via USB
- **J:** Flowmeters with backlight (old/new)
- **K:** New and waste oil tanks
- **L:** New sintered reusable filter with magnet
- **M:** Kit of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles included
- **N:** Printer (standard by ATF 5000 only)
- **O:** SMART PACK ATF (Password for free access (for 12 months) to database with reserved technical information (pictures, fitting location)
- **P:** Software for power steering oil change
- **Q:** Integrated database with brand, version, number of ratios, gearbox type, oil quantity

FR

- **A:** Écran tactile en couleurs 5"
- **A:** Mesure de la pression de l'huile en sortie du boîtier de vitesses
- **A:** Mesure de la pression de l'huile sortie ATF (standard pour ATF 5000)
- **B:** Logiciel multilingue
- **C:** Fonction AWS: Correction automatique poids spécifique nouvelle huile
- **D:** Fonction de chauffage automatique (démarrage du cycle automatique après avoir atteint la température optimale minimale)
- **E:** Lavage circuit d'aspiration d'huile nouvelle
- **F:** Kit dipstick (standard pour ATF 5000)
- **G:** Injection automatique additif
- **H:** Possibilité de fonctionner en mode automatique ou manuel
- **I:** Logiciel et base de données actualisables via USB
- **J:** Débitmètres rétroéclairés (usée/nouvelle)
- **K:** Réservoirs huile nouvelle et usée
- **L:** Nouveau filtre synthétisé magnétique ((réutilisable)
- **M:** Kit de raccords et tuyaux pour voitures européennes et asiatiques
- **N:** Imprimant (standard pour ATF 5000)
- **O:** SMART PACK ATF (Password d'accès gratuit (pour 12 mois) sur la banque de données avec informations techniques réservées)
- **P:** Logiciel pour changer la huile dans la direction assistée
- **Q:** Base de données intégrée avec marque, version, nombre de rapports, type de boîte de vitesses, quantité d'huile

**S-DRIVE 4500**  
COD. 02.023.40

**S-DRIVE 5000**  
COD. 02.023.50



**S-DRIVE 5000**

**S-DRIVE 4500**

**S-DRIVE 5000**

**A**



**Language**

- Czech
- Russian
- Italiano**
- English
- Spanish

**B**



**M**

**Automatic Weight Set**

800 Lt tonica

1/2

**C**

**Menu**

- MANUAL
- LIV. OLIO
- AUTOMATIC
- UTILITY
- DATABASE
- SETUP

**H**

**Warm-up**

40°C

12:34

129,1 c°

**D**

**Pc connect**

2:34

**I**



**Circuit Washing**

0,0L


2,5L

**E**



**SmartPack ATF**

**O**



**Power steering**

OLD NEW

0,0L 0,0L

2,5L 2,3L

**P**



**Database**

- Abarth
- Fiat
- Ford**
- Mercedes
- Nissan

1/2/3

**Q**

**RACCORDI STANDARD  
STANDARD FITTINGS  
RACCORDS STANDARD**

**RACORES ESTÁNDAR  
STANDARD ADAPTERS  
СТАНДАРТНЫЕ ФИТИНГИ**



<p>Cod. <b>02.022.11</b> AISIN (Fiat Croma, Lancia Thesis, Renault Espace, Citroen C5/C3)</p>		<p>Cod. <b>02.022.21</b> DSG</p>		<p>Cod. <b>02.022.52</b> VOLVO V50</p>	
<p>cod. <b>02.022.59</b> BMW 8 MARCE/8 GEARS</p>		<p>cod. <b>02.022.98</b> BMW 8 HP ZF</p>		<p>cod. <b>02.022.85</b> DIPSTICK</p>	
cod. <b>02.022.33</b> JAP/MB/LANCIA	cod. <b>02.022.30</b> JAP/BMW	cod. <b>02.022.31</b> JAP/GM	cod. <b>02.022.32</b> JAP/GM	cod. <b>02.022.29</b> JAP/ALFA ROMEO	cod. <b>02.022.34</b> JAP/VOLVO
cod. <b>02.022.79</b> JAP/MB/HUMMER/JEEP	cod. <b>02.022.84</b> JAP/M14X1,5	cod. <b>02.022.37</b> JAP/CITROEN/LANCIA	cod. <b>02.022.81</b> JAP/1/8G	cod. <b>02.022.44</b> BMW/MERCEDES 2001	cod. <b>02.022.80</b> JAP/RUBBER HOSE FITTING/POR-TAGOMMA
cod. <b>02.022.07/.78/.45</b> BMW 2010	cod. <b>02.022.09</b> BMW 3 SERIES	cod. <b>02.022.18</b> OPEL INSIGNA	cod. <b>02.022.63</b> VW TIGUAN/PORSCHE 911	cod. <b>02.022.13</b> AUDI Q5/Q7	cod. <b>02.022.99</b> FIAT 500 X ZF
Tubi per applicazioni generali / Hoses for general applications			Tubi per applicazioni generali / Hoses for general applications		
cod. <b>02.022.25</b> (ø 8) x 2		cod. <b>02.022.26</b> (ø 10)		cod. <b>02.022.27</b> (ø 12)	
				cod. <b>02.022.28</b> (ø 14)	

02.022.74		> Staffa speciale per <b>Audi A8</b> > <i>Special adapter for Audi A8</i>		02.022.107		> Kit raccordi per <b>Maserati</b> > <i>Adapter kit for Maserati</i>	
02.022.62		> Blocchetto per <b>Mercedes CLK</b> > <i>Block for Mercedes Benz CLK</i>		02.022.100		> Raccordo scambiatore olio/ acqua cambio <b>Toyota Avensis K311</b> da usare con tubi gomma Ø8 cassetta standard > <i>Coupling for oil/water exchanger Toyota Avensis K311 gearbox to be used with rubber hoses Ø8 from standard case</i>	
02.022.73		> Kit per <b>Renault-Nissan</b> <2003, cambi DPO > <i>Kit for Renault - Nissan &lt;2003, transmissions DPO</i>		02.022.101		> Raccordo scambiatore aria/ olio cambio <b>Toyota Corolla</b> da usare con tubi gomma Ø8 cassetta standard > <i>Coupling for oil/water exchanger Toyota Corolla gearbox to be used with rubber hoses Ø8 from standard case</i>	
02.022.65		> Kit raccordi <b>BMW 330D</b> 180Hp > <i>Adapter kit for BMW 330D 180Hp</i>		02.022.102		> Raccordo scambiatore aria/ olio cambio <b>Mazda CX-5 (6 AT)</b> da usare con tubi gomma Ø8 cassetta standard > <i>Coupling for oil/water exchanger Mazda CX-5 (6 AT) gearbox to be used with rubber hoses Ø8 from standard case</i>	
02.022.88		> Kit per <b>Porsche Cayenne / VW Touareg / Audi Q8</b> > <i>Kit for Porsche Cayenne / VW Touareg / Audi Q8</i>		02.022.104		> Raccordo scambiatore olio/ acqua cambio <b>Nissan CVT (JF011E/REOF10A)</b> > <i>Coupling for oil/water exchanger Nissan CVT (JF011E/REOF10A)</i>	
02.022.86		> Kit raccordi <b>Volvo XC90</b> > <i>Adapter kit for Volvo XC90</i>		02.022.105		> Raccordo scambiatore olio/ acqua cambio <b>Nissan 6CVT</b> > <i>Coupling for oil/water exchanger Nissan 6CVT</i>	
02.022.61		> Kit adattatori per cambi Powershift ( <b>Volvo - Ford Focus</b> ) > <i>Adapter kit for Powershift gearbox (Volvo - Ford Focus)</i>		02.022.108		> Kit piastra per <b>Citroen C4/C5 PICASSO</b> > <i>Adapter kit for Citroen C4/C5 PICASSO</i>	
02.022.93		> Kit raccordi per <b>Audi 4/6 Avant</b> >2012, cambio 4G5 su scambiatore > <i>Adapter kit for Audi 4/6 Avant &gt;2012 (4G5) on oil exchanger</i>		02.022.109		> Kit piastra <b>Renault Espace</b> per <b>Nissan/Renault/Jeep/Mitsubishi</b> > <i>Adapter kit Jatco for Nissan/Renault/Jeep/Mitsubishi</i>	
02.022.94		> Kit adattatori per <b>Mercedes Benz</b> , cambio 722.9 > <i>Adapter kit for Mercedes Benz, 722.9 gearbox</i>		02.022.04		> Kit 2 aste livello olio Mercedes Classe A e C > <i>Kit 2 oil level dipstick Mercedes A-Class &amp; C-Class</i>	
02.022.95		> Kit adattatori per <b>TF80 MULTI</b> > <i>Adapter kit for TF80 MULTI gearboxes (Volvo, Alfa Romeo, Cadillac, Ford, Land Rover)</i>		02.000.62		> Kit per vetture USA/Giappone > <i>Kit for USA/Japan vehicles (Ford, Cadillac, Toyota, Nissan, Chrysler Jeep, GM, Dodge, Honda, Chevrolet, Chevy Duramax)</i>	
02.022.72		> Kit adattatore <b>Jatco</b> per <b>Nissan/Renault/Jeep/Mitsubishi</b> > <i>Adapter kit Jatco for Nissan/Renault/Jeep/Mitsubishi</i>					
02.022.97		> Kit adattatore <b>Mercedes Classe A/B</b> , cambio DCT > <i>Adapter kit for Mercedes-Benz A-Class &amp; B-Class, DCT gearbox</i>					
02.022.66		> Rabboccatore livello olio > <i>Oil level refiller</i>					

CARATTERISTICHE TECNICHE	S-DRIVE 4500 cod. 02.023.40	S-DRIVE 5000 cod. 02.023.50	ATF 4000 BASIC cod. 02.023.10	ATF 4000 PROFI cod. 02.023.11	ATF START cod. 02.023.42	ATF RÈMIN cod. 02.023.55	ATF 3000 PRO cod. 02.022.70	TECHNICAL FEATURES
Display a colori touch screen 5"	✓	✓	-	-	-	-	-	Color touch display 5"
Display grafico 240x64 monocromatico	-	-	✓	✓	✓	-	-	Monochromatic graphic display 240x64
Software a icone di immediata comprensione	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Software with icons easy to use
Software multilingue	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Multilingual software
Pompa	1	2	2	2	1	1	1	Pump
Misura olio: 2 bilance elettroniche	✓	✓	✓	✓	✓	visiva / visual	visiva / visual	Oil Measurement: 2 electronic scales
Misura pressione olio uscita cambio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Gearbox's outlet oil pressure measurement
Misura pressione olio uscita ATF	-	✓	✓	✓	-	-	✓	ATF's outlet oil pressure measurement
Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo	✓	✓	manual	manual	manual	-	-	AWS function: Automatic new oil specific weight correction
Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)	✓	✓	-	-	-	-	-	Automatic Warm-Up function (starting of the automatic cycle upon reaching the min. optimal temperature)
Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo	✓	✓	-	-	-	-	-	Washing of the new oil suction circuit
Misura temperatura olio usato	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Measurement of the waste oil temperature
Kit dipstick	-	✓	✓	✓	-	optional	✓	Dipstick kit
Iniezione additivo automatica	✓	✓	✓	✓	manuale guidata/ manual guided	manuale guidata/ manual guided	manuale guidata/ manual guided	Automatic additive injection
Possibilità di operare in modo automatico o manuale	✓	✓	✓	✓	semiautomatico	manual	manual	Possibility to operate in automatic or manual mode
Aggiornamento software e database via USB	✓	✓	-	-	-	-	-	Software and database updatable via USB
Flussimetri (old/new)	✓ illuminati/ backlight	✓ illuminati/ backlight	✓ illuminati/ backlight	✓ illuminati/ backlight	tubi trasparenti, 3 mt/ transparent hoses, 3 mt	✓	✓	Flowmeters (old/new)
Taniche olio nuovo/usato	2 x 20lt	2 x 30lt	2 x 30lt	2 x 30lt	2 x 20lt	2x20lt	2 x 25lt con illuminazione/ with led bar	New and waste oil tanks
Nuovo filtro sinterizzato riutilizzabile con magnete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	New sintered reusable filter with magnet
2 cassette raccordi e tubi vetture europee e asiatiche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ KIT A+B	2 cases of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles
Stampante	Optional	✓	Optional	✓	Optional	-	-	Printer
Kit SmartPack (abbonamento per 12 mesi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kit SmartPack (subscription for 12 months)
Software cambio olio servosterzi con adattatori a richiesta	✓	✓	✓	✓	-	-	-	Software for power steering oil change with optional adapters
Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio; il raccordo da usare e il tipo/marca di olio è inseribile da parte dell'utente	✓	✓	-	-	-	-	-	Integrated database with brand, version, number of ratios, gearbox type, oil quantity, oil code; the connection to be used and the oil type/brand can be inserted manually by the operator
Invertitore tubi direzione olio (esterno)	Optional	Optional	Optional	Optional	Integrato Integrated	Standard	Optional	Oil flow hose inversion device (external)
Prezzo di listino Price list								

# ATF

## Accessori INCLUSI STANDARD accessories

**SmartPack ATF DATABASE**

**FREE ACCESS TO MORE THAN 4000 MODELS**

**ACCESSO ALLA BANCA DATI CAMBI AUTOMATICI CON PIU' DI 4000 MODELLI**

**NEW!**

**INCLUSO CON L'ACQUISTO DI OGNI MODELLO ATF**  
valido 12 mesi dall'attivazione

**INCLUDED WITH THE PURCHASE OF ANY ATF MODEL**  
12 months subscription

**DOTAZIONE BASE INCLUSA NEI SEGUENTI MODELLI:  
STANDARD COUPLINGS INCLUDED IN THE FOLLOWING MODELS:**

**ATF 4500**

**ATF 5000**

**ATF 4000**

**ATF START**

**ATF REMIN**

**NEW!**

**ADAPTERS**

**DOTAZIONE BASE INCLUSA NEL MODELLO ATF 3000 PRO:  
STANDARD COUPLINGS ONLY FOR ATF 3000 PRO:**

**A**

**B**